

0401s Edificación

Normas de captura

Las entidades que se registran para este objeto geográfico admiten dos modos principales de captura, generalmente dependiendo de si se obtienen por restitución fotogramétrica / ortofotografía o por medición en campo:

- Con voladizos: El polígono se delimita por los límites externos de la construcción, incluyendo los voladizos, tales como balcones, aleros o estructuras sobresalientes.
- Sin voladizos: El polígono se delimita por los límites externos en la base de la construcción, sin considerar elementos sobresalientes como voladizos.

La cota de cada vértice será la máxima que alcanza el objeto geográfico en cada punto.

No se recogen elementos arquitectónicos de las edificaciones como cúpulas ni estructuras piramidales.

Los edificios adyacentes pueden agruparse en su representación, constituyendo una entidad de edificación única.

Criterios de selección

No se recogen elementos móviles que no permanecen en el sitio a lo largo del tiempo.

Quedan recogidos los huecos interiores de los edificios siempre que al menos dos lados tengan longitudes superiores a 5 m. Lo mismo ocurre con el ruedo en la plaza de toros.

Notas

Véase que bajo este objeto geográfico se recoge una tipología variada de construcciones que se recogen en el atributo TIPO y TIPO_EX.

También incluye el **edificio ligero**, aquellas edificaciones construidas con materiales livianos, ligeros, cuya permanencia en el terreno es más o menos estable. Quedan caracterizadas por su techo, pudiendo tener o no cerramientos o lienzos, también livianos, en vertical. Como edificio ligero se incluye las chabolas, casetas o cobertizos, naves abiertas, invernaderos, marquesinas, nichos y otros edificios ligeros. No existe el objeto geográfico patio. Los patios interiores de los edificios quedan recogidos como un hueco en la propia geometría de la edificación.

Los conjuntos constructivos en los que el elemento principal sea un molino de agua, torre fortificada, torre de vigilancia, chimenea o molino de viento se capturan completos con el mismo valor de atributo TIPO **"/molino de agua", "/torre fortificada", "/torre de vigilancia", "/chimenea", "/molino de viento"**. Gráficos

En las edificaciones las cúpulas y estructuras piramidales no quedan recogidas.



Edificación con cúpula o estructura piramidal. Ejemplo de captura.

Ejemplos de captura



Ejemplos de edificación, atributo TIPO = Genérico



Ejemplos de edificación, atributo TIPO = Genérico



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Torre de vigía



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Faro



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Chimenea



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Molino de viento




Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Edificio Ligero, TIPO_EX= Marquesina



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Edificio ligero, TIPOEX = Nave abierta



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Edificio ligero, TIPOEX = Invernadero



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Plaza de toros



Ejemplo de edificación, atributo TIPO = Estadio